



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Pagina 1/4

Supernatural Fabric Sealant

Revisie 0

Revisiedatum 2015-06-23

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Productnaam | Supernatural Fabric Sealant |
|-------------|-----------------------------|

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

| | |
|----------------|--|
| Beoogd gebruik | [SU21] Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten); [PC35] Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis); [AC1] Voertuigen; ----- [SU22] Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden); [PC35] Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis); [AC1] Voertuigen; |
|----------------|--|

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

| | |
|---|--|
| Bedrijf | Dodo Juice Limited |
| Adres | Unit 10 Golds Nurseries Business Park Jenkins Drive Elsenham Bishops Stortford CM22 6JX UK |
| Web | www.dodojuice.com |
| Telefoon | +44(0)1279 813222 |
| Email - Verantwoordelijke/uitgever functionaris | factory@dodojuice.com |

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.3. Andere gevaren

| | |
|-----------------|--|
| Overige gevaren | Het product is geclassificeerd als ongevaarlijk. |
|-----------------|--|

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

EC 1272/2008

| Chemische naam | Index-Nr. | CAS-nr. | EG-nr. | REACH Registration Number | Conc. (%w/w) | Indeling | M-factor. |
|----------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------------------|--------------|--|-----------|
| aminoalkyl polysiloxane modified | | | | | | Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; | |
| 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol | 603-096-00-8 | 112-34-5 | 203-961-6 | | | Eye Irrit. 2: H319; | |
| Propylene glycol monobutyl ether | 603-052-00-8 | 5131-66-8 | 225-878-4 | | | Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; | |
| Acetic acid ...% (Azijnzuur) | 607-002-00-6 | 64-19-7 | 200-580-7 | | | Flam. Liq. 3: H226; Skin Corr. 1A: H314; | |

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Supernatural Fabric Sealant

Revisie 0

Revisiedatum 2015-06-23

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

| | |
|-------------|--|
| Inademing | Breng blootgestelde persoon in de frisse lucht. |
| Oogcontact | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende 15 minuten, waarbij de oogleden geopend moeten blijven. Ga naar een arts als irritatie of symptomen blijven bestaan. |
| Huidcontact | Direct afspoelen met veel water en zeep. Verwijder aangetaste kledingstukken. Ga naar een arts als irritatie of symptomen blijven bestaan. |
| Inslikken | BRAKEN NIET OPWEKKEN. Ga naar een arts als irritatie of symptomen blijven bestaan. |

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

| | |
|-------------|---|
| Inademing | Geen irritatie verwacht. |
| Oogcontact | Kan irritatie van de ogen veroorzaken. |
| Huidcontact | Kan huidirritatie veroorzaken. |
| Inslikken | Kan irritatie van het slijmvlies veroorzaken. |

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

| | |
|--|--|
| | Gebruik blusmateriaal dat geschikt is voor de heersende brandsituatie. |
|--|--|

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

| | |
|--|--|
| | Brand veroorzaakt vervelende, giftige en irriterende dampen. |
|--|--|

5.3. Advies voor brandweerlieden

| | |
|--|---|
| | Draag indien nodig geschikt beademingsapparatuur. |
|--|---|

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

| | |
|--|--|
| | Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied. |
|--|--|

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

| | |
|--|--|
| | Zorg dat het product niet in de afwatering komt. Voorkom verder morsen indien dat veilig kan gebeuren. |
|--|--|

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

| | |
|--|---|
| | Absorberen met inert, absorberend materiaal. Opvegen. Plaats in geschikte, gelabelde afvalcontainers. Aangedane gebied zorgvuldig reinigen met voldoende water. |
|--|---|

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

| | |
|--|--|
| | Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied. Pas de goede hanteringsinstructies in de handleiding toe bij het hanteren, dragen en verstrekken. |
|--|--|

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

| | |
|--|---|
| | Bewaren in een koele, droge en goed geventileerde ruimte. De containers goed afgesloten houden. Bewaren in goed gelabelde containers. |
|--|---|

7.3. Specifiek eindgebruik

| | |
|--|----------------------|
| | spray niet inademen. |
|--|----------------------|

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

| | |
|---|--|
| 8.2.1. Passende technische maatregelen | Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied. |
| Bescherming van de ogen / het gezicht | Bij spatvorming het volgende dragen: Goedgekeurde veiligheidsbril. |
| Bescherming van de huid - Bescherming van de handen | Was uw handen na het hanteren van het product. |

Supernatural Fabric Sealant

Revisie 0

Revisiedatum 2015-06-23

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

| | |
|---------------------|------------------------|
| Versijningsvorm | Vloeistof |
| Kleur | Gebroken wit |
| Geur | Mild |
| Relatieve dichtheid | 1 (Water = 1 @ 20 °C) |
| Viscositeit | 8 sec. 3 mm (ISO 2431) |
| Oplosbaarheid | Mengbaar met water |

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**10.1. Reactiviteit**

| | |
|--|------------------------------------|
| | Stabiel in normale omstandigheden. |
|--|------------------------------------|

10.2. Chemische stabiliteit

| | |
|--|------------------------------------|
| | Stabiel in normale omstandigheden. |
|--|------------------------------------|

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

| | |
|--|-------|
| | Geen. |
|--|-------|

10.4. Te vermijden omstandigheden

| | |
|--|-------|
| | Geen. |
|--|-------|

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

| | |
|--|-------|
| | Geen. |
|--|-------|

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

| | |
|--|--------------------------|
| | Geen significant gevaar. |
|--|--------------------------|

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1. Informatie over toxicologische effecten**

| | |
|--|----------------------------|
| | geen gegevens beschikbaar. |
|--|----------------------------|

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

| | |
|--|---|
| | Er zijn geen gegevens verkrijgbaar van dit product. |
|--|---|

12.3. Bioaccumulatie

| | |
|--|---|
| | Er zijn geen gegevens verkrijgbaar van dit product. |
|--|---|

12.4. Mobiliteit in de bodem

| | |
|--|---|
| | Er zijn geen gegevens verkrijgbaar van dit product. |
|--|---|

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

| | |
|--|---|
| | Er zijn geen gegevens verkrijgbaar van dit product. |
|--|---|

12.6. Andere schadelijke effecten

| | |
|--|----------------|
| | None expected. |
|--|----------------|

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**Algemene informatie**

| | |
|--|---|
| | Afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale en nationale wetgeving. |
|--|---|

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**14.1. VN-nummer**

| | |
|--|---|
| | Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen. |
|--|---|

Supernatural Fabric Sealant

Revisie 0

Revisiedatum 2015-06-23

| | |
|---|--|
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | |
| | Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen. |
| 14.3. Transportgevaarklasse(n) | |
| | Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen. |
| 14.4. Verpakkingsgroep | |
| | Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen. |
| 14.5. Milieugevaren | |
| | Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen. |
| 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker | |
| | Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen. |
| 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code | |
| | Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen. |
| Overige informatie | |
| | Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen. |
| RUBRIEK 15: Regelgeving | |
| 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel | |
| Verordeningen | Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie. |
| 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling | |
| | geen gegevens beschikbaar. |
| RUBRIEK 16: Overige informatie | |
| Overige informatie | |
| Tekst van gevarenaanduidingen in rubriek 3 | Skin Irrit. 2: H315 - Veroorzaakt huidirritatie. Eye Irrit. 2: H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Flam. Liq. 3: H226 - Ontvlambare vloeistof en damp. Skin Corr. 1A: H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. |
| Overige informatie | |
| | De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is alleen bedoeld als richtlijn voor een veilig gebruik, opslag en hantering van het product. Deze informatie is op de datum van publicatie naar beste weten en geloof correct, maar wij staan niet in voor de nauwkeurigheid. Deze informatie heeft alleen betrekking op het specifiek genoemde materiaal en kan mogelijk niet van toepassing zijn op dergelijk materiaal als dat wordt gebruikt in combinatie met enige andere materialen of met enige andere procedures. |